

Catálogo de Colores

*Línea de productos para
Serigrafía y Rotativa Textil Agua*



TINPES

Mejoramiento Continuo!

PASTAS DE ESTAMPACIÓN

| | SERIGRAFÍA | ROTATIVA |
|---|------------|----------|
| ESTENDER TEXTIL VARSOL * | 5408 | N.A |
| ESTENDER TEXTIL AGUA * | 5404 | N.A |
| ESTENDER ESPECIAL * | 54347 | N.A |
| ESTENDER AQUAFASH * (Curado a baja temperatura) | 54279 | 54297 |
| ESTENDER - Tela no tejida - * Nuevo | 5495 | N.A |
| BASE PRINTES | 54302 | N.A |
| BASE SUPERPRINT* | 54234 | 54235 |
| FLEXIPRINT TRANSPARENTE Nuevo | 5412 | 5420 |
| PLASTIFLEX TRANSPARENTE ESPECIAL -Beach and sport wear- | 54287 | 54290 |
| BEACH WEAR VIRTUAL PRINT Nuevo (Resalta el estampado una vez se humedece) | 54328 | 54329 |
| BLANCO PRINT | 5401 | 5490 |
| BLANCO - Tela No tejida - Nuevo | 5400 | NA |
| PLASTIFLEX BLANCO | 5414 | 5429 |
| PLASTIFLEX BLANCO ESPECIAL -Beach and sport wear- | 54288 | 54291 |
| BLANCO AQUAFASH (Curado a baja temperatura) | 54294 | 54296 |
| FLEXIPRINT BLANCO Nuevo | 5423 | 5496 |
| FLEXIPRINT Nuevo -Base semiblanca para fondeo- | 5430 | 5491 |
| LUMIDARK | 54306 | 54327 |
| TINPES CUBRIENTE ELÁSTICO | 54199 | 54107 |
| CUBRIENTE AQUAFASH Nuevo (Curado a baja temperatura) | 54334 | 54335 |
| CUBRIENTE - Tela No tejida - Nuevo | 54374 | N.A. |
| ALTO RELIEVE PUFF GAMUZADO | 5427 | 5494 |
| CORROSIÓN TINPES PARA PIGMENTAR | 54260 | 54263 |
| CORRODENTE | 54182 | 54182 |
| CORROSIÓN TINPES PARA PIGMENTAR ECO * | 54310 | 54311 |
| CORROSIÓN TINPES PARA BLANCO ECO | 54312 | 54313 |
| CORRODENTE ECO (el corrodente eco solo es compatible con la corrosion eco) | 54314 | 54314 |
| PLASTIFLEX FOSFORESCENTE | 5418 | 54100 |
| PASTA VIRTUAL | 5488 | 54101 |
| PASTA DEVORE | 5416 | 5498 |

| | SERIGRAFÍA | ROTATIVA |
|--|--------------|-----------|
| CRACKING BLANCO ** | 54167 | N.A |
| CRACKING TRANSPARENTE Nuevo | 54164 | NA |
| DELUSTER (Efecto matizante) | 54240 | 54245 |
| AQUA BLOCKER CONTROL MIGRACIÓN Nuevo | 54293 | NA |
| BASE PARA GLITTER Y BRILLOS METALIZADOS | 54274 | 54275 |

| | | | |
|-------------------|---|------|------|
| PASTA DORADA AGUA |  | 5479 | 5479 |
|-------------------|---|------|------|

| | | | |
|------------------|--|------|------|
| PASTA PLATA AGUA |  | 5469 | 5469 |
|------------------|--|------|------|

| | | | |
|---------------------|---|-------|-------|
| GALAXIA PRINT PLATA |  | 54241 | 54244 |
|---------------------|---|-------|-------|

| | | | |
|----------------------|---|-------|-------|
| GALAXIA PRINT DORADO |  | 54315 | 54316 |
|----------------------|---|-------|-------|

| | | | |
|-------------------------|---|-------|-------|
| FANTASY BASE AGUA PLATA |  | 54289 | 54292 |
|-------------------------|---|-------|-------|

| | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|
| FANTASY BASE AGUA DORADO |  | 54332 | 54333 |
|--------------------------|---|-------|-------|

| | | | |
|------------|---|-------|-------|
| REFLECTIVO |  | 54280 | 54295 |
|------------|---|-------|-------|

PRESENTACIONES

KILO, GALON X 4KGS, CUÑETE X 20 KGS, CANECA X 50 KIGS , TAMBOR X 180 KGS
* CUÑETE X 18 KGS,GALON X 3 KGS

N.A. = significa que no aplica

Nuevos

BASES IRIDISCENTES DE EFECTOS METALIZADOS

TELA NEUTRA



AZUL / VERDE AZULOSO

Serigrafia 54631
Rotativa 54638



PALO DE ROSA / CAFÉ

Serigrafia 54634
Rotativa 54637



MAGENTA / PURPURA

Serigrafia 54632
Rotativa 54640



CAQUI / VERDE AMARILLENTO

Serigrafia 54633
Rotativa 54636



LILA / VERDE CRISTAL

Serigrafia 54635
Rotativa 54639



BASES DE EFECTOS METALIZADOS

NACARADO

Serigrafia 6456
Rotativa 6458



COBRE

Serigrafia 6464
Rotativa 6470



BRONCE

Serigrafia 6465
Rotativa 6471



DORADO

Serigrafia 6466
Rotativa 6472



PRESENTACIONES

KILO, GALON X 4 KILOS, CUÑETE X 20 KILOS

TINTUPRINT COLORES PLANOS

Los pigmentos Tintuprint colores planos son orgánicos exentos de metales pesados cr y pb, no contienen Alquil Fenol, ni Etiloxados

| | 3% | 0.5% | | 3% | 0.5% |
|--|---|---|---|---|---|
| AMARILLO VERDOSO MIX Ref. 5639 Solidez a la luz 4-5 |  |  | AZUL ROJIZO MIX Ref. 5618 Solidez a la luz 7-8 |  |  |
| AMARILLO MIX Ref. 5610 Solidez a la luz 4-5 |  |  | AZUL REFLEX Ref. 5628 Solidez a la luz 6-7 |  |  |
| AMARILLO ORO Ref. 5611 Solidez a la luz 4-5 |  |  | AZUL TURQUESA Ref. 5629 Solidez a la luz 6-7 |  |  |
| NARANJA MIX Ref. 5612 Solidez a la luz 5-6 |  |  | AZUL OSCURO Ref. 5630 Solidez a la luz 6-7 |  |  |
| ROJO MIX Ref. 5613 Solidez a la luz 6-7 |  |  | AZUL PROFUNDO Ref. 5637 Solidez a la luz 7-8 |  |  |
| ROJO MEDIO Ref. 5614 Solidez a la luz 5-6 |  |  | VIOLETA MIX Ref. 5617 Solidez a la luz 7-8 |  |  |
| ROJO FUERTE MIX Ref. 5615 Solidez a la luz 5-6 |  |  | VERDE MIX Ref. 5620 Solidez a la luz 7-8 |  |  |
| MAGENTA MIX Ref. 5616 Solidez a la luz 6 |  |  | NEGRO MIX Ref. 5621 Solidez a la luz 8 |  |  |
| AZUL VERDOSO MIX Ref. 5619 Solidez a la luz 7-8 |  |  | BLANCO MIX Ref. 5622 Solidez a la luz 8 |  | |
| | 6% | 1% | | | |
| AZUL ULTRAMAR Ref. 5627 Solidez a la luz 6-7 |  |  | | | |

MIX: Significa que son tonos puros, con los cuales está formulado el sistema universal de color tintuprint (ver CD)

ESCALA: 1 - 8 donde 1 = mínimo y 8 = máximo

TINTUPRINT COLORES TIERRA

Los pigmentos Tintuprint colores tierra son inorgánicos a base de óxidos de hierro y no presentan toxicidad

| | 6% | 1% | | 6% | 1% |
|---|---|---|--|---|---|
| OCRE Ref. 5609 Solidez a la luz 8 |  |  | BORGOÑA Ref. 5624 Solidez a la luz 8 |  |  |
| ROJO OXIDO Ref. 5608 Solidez a la luz 8 |  |  | CAFE ROJIZO Ref. 5625 Solidez a la luz 8 |  |  |
| VERDE PINO Ref. 5623 Solidez a la luz 8 |  |  | CAFE OSCURO Ref. 5626 Solidez a la luz 8 |  |  |

TINTUPRINT COLORES FLUORESCENTES

| | 15% | 5% | | 15% | 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILLO Ref. 56100 Solidez a la luz 2-3 |  |  | MAGENTA Ref. 56103 Solidez a la luz 2-3 |  |  |
| NARANJA Ref. 56101 Solidez a la luz 2-3 |  |  | FUCSIA Ref. 56108 Solidez a la luz 2-3 |  |  |
| ROJO CEREZA Ref. 56104 Solidez a la luz 2-3 |  |  | VERDE Ref. 56106 Solidez a la luz 2-3 |  |  |

TINTUPRINT COLORES POLICROMÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO Ref. 5631 Solidez a la luz 4-5 |  | AZUL VERDOSO Ref. 5632 Solidez a la luz 7-8 |  |
| MAGENTA Ref. 5633 Solidez a la luz 6 |  | NEGRO Ref. 5634 Solidez a la luz 8 |  |

PRESENTACIONES

250 Gms, KILO, GALON X 4 KILOS, CUÑETE X 20 KILOS
* 250 Gms, KILO, GALON X 3 KILOS, CUÑETE X 18 KILOS

ESCALA DE 1 - 8: 1 Mínimo - 8 Máximo

INDIGOPRINT

INDIGOPRINT SIMULA EL CARISMÁTICO COLOR DEL DENIM CON LA VERSATILIDAD DE PODER SER ESTAMPADO Y NO TEÑIDO, LO QUE PERMITE NO SOLO HACER CUBRIMIENTO TOTAL DE LAS TELAS QUE SE REQUIERAN, SINO JUGAR CON DISEÑOS LOCALIZADOS EN TELAS CRUDAS O ESTAMPADAS. PERMITE TAMBIÉN ENTONARSE CON LAS DISPERSIONES PIGMENTARIAS TINTUPRINT PARA OBTENER VARIACIONES DE COLOR TIPO DIRTIES U OTROS COLORES, UNA VEZ APLICADO SE PUEDE CONTROLAR EL EFECTO DE DESGASTE QUE SE REQUIERA REGULANDO EL PH Y LA TEMPERATURA.

BASE INDIGOPRINT

| | SERIGRAFÍA | ROTATIVA | FORMULA |
|----------------|------------|----------|-----------|
| INDIGOPRINT | 54225 | 54225 | 10 PARTES |
| ESTENDER CLEAR | 54247 | N.A. | 90 PARTES |



BASE INDIGOPRINT

EJEMPLOS:



| NARANJA | | |
|------------------|--|---------|
| Base indigoprint | | 10,18 % |
| Estender textil | | 85,49 % |
| Tintuprint 5614 | | 1,98% |
| Tintuprint 5610 | | 1,36% |
| Tintuprint 5611 | | 0,99% |



| VIOLETA ROJIZO | | |
|------------------|--|---------|
| Base indigoprint | | 20,53 % |
| Estender textil | | 77,24 % |
| Tintuprint 5610 | | 0,24% |
| Tintuprint 5613 | | 0,9% |
| Tintuprint 5616 | | 1,09% |



| TURQUESA | | |
|------------------|--|---------|
| Base indigoprint | | 53,93 % |
| Estender textil | | 44,95 % |
| Tintuprint 5620 | | 1,12% |



| VERDE | | |
|------------------|--|--------|
| Base indigoprint | | 79,5 % |
| Estender textil | | 19,8 % |
| Tintuprint 5610 | | 0,7% |



| NEGRO | | |
|------------------|--|--------|
| Base indigoprint | | 96,5 % |
| Tintuprint 5621 | | 3,5% |

| | SERIGRAFÍA | ROTATIVA |
|---|------------|----------|
| INDIGOPRINT PARA PIGMENTAR Nuevo | 54221 | 54215 |

COLORES PARA TRANSFER SUBLIMATICO

SUBLIPRINT AMARILLO VERDOSO
REF: 5710



SUBLIPRINT AMARILLO ROJIZO
REF: 5720



SUBLIPRINT NARANJA
REF: 5760



SUBLIPRINT ROJO
REF: 5780



SUBLIPRINT AZÚL VERDOSO
REF: 5750




SUBLIPRINT VIOLETA
REF: 5770



SUBLIPRINT VERDE
REF: 5754



SUBLIPRINT NEGRO
REF: 57130



SUBLIPRINT MAGENTA
REF: 5716



SUBLIPRINT AMARILLO FLUORECENTE
REF: 57100



SUBLIPRINT BASE
REF: 5700

PRESENTACIONES

KILO, CUÑETE X 18 KGS

ADITIVOS Y AUXILIARES ESPECIALES

| | SERIGRAFIA | ROTATIVA |
|--|------------|----------|
| ADITIVO DE MEJORAMIENTO PARA SOLIDEZ | 755 | 755 |
| CATALIZADOR TEXTIL* | 5403 | 5403 |
| ADITIVO HUMECTANTE RETARDANTE PARA PASTAS BASE AGUA TINPES | 754 | 754 |
| ESPELANTE TEXTIL | 54102 | N.A |

PRESENTACIONES

KILO, GALON X 4KGS, CUÑETE X 20 KGS, * 250 GRS , KILO , GALON X 5 KGS

N.A. = significa que no aplica

PRODUCTOS IMPORTADOS CHROMALINE

| | REFERENCIA |
|--|------------|
| EMULSIÓN CPTEX* (DIAZO) | 757 |
| CHROMALAST (ENDURECEDOR DE EMULSIÓN) | 808 |
| QUITAFANTASMA | 768 |
| REMOVEDOR DE EMULSIÓN CONCENTRADO EN PASTA | 770 |
| REMOVEDOR DE EMULSIÓN CONCENTRADO EN POLVO | 806 |

PRESENTACIONES

KILO, GALÓN, CUÑETE X 20 KGS
* TAMBOR X 50 GALONES, CUÑETE 5 GALONES, GALÓN, 1/4 GALÓN

OTROS PRODUCTOS IMPORTADOS

| | REFERENCIA |
|-------------------------------|------------|
| ADHESIVO IMPORTADO PARA FOIL | 54166 |
| ADHESIVO IMPORTADO PARA FLOCK | 54336 |

PRESENTACIONES

KILO, GALÓN, CUÑETE X 20 KGS
* TAMBOR X 50 GALONES, CUÑETE, GALÓN, 1/4 GALÓN

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

| | REFERENCIA |
|--|------------|
| DESENGRASANTE | 5320 |
| EMULSIÓN TEXTIL AZUL (BICROMATO) | 760 |
| EMULSIÓN VIOLETA DUAL (BICROMATO) | 763 |
| EMULSIÓN DUAL ALTOS SÓLIDOS (DIAZO) Nuevo | 758 |
| ADHESIVO ALTA TEMPERATURA | 810 |
| REMOVEDOR DE EMULSIÓN LÍQUIDO * | 764 |
| LIMPIADOR ECO Nuevo | 776 |
| ADHESIVO BASE AGUA PARA FOIL, FLOCK Y APLIQUES TELA CON TELA | 54103 |
| ADITIVO PARA APLIQUES TELA CON TELA Nuevo | 54510 |

PRESENTACIONES

KILO, GALÓN X 4 KILOS, CUÑETE X 20 KILOS
* GALÓN X 4 KILOS

MALLAS TEXTILES

| | |
|-----------------------|-----|
| BLANCA 43 HILOS/CM | 43 |
| BLANCA 54 HILOS/CM | 54 |
| BLANCA 77 HILOS/CM | 78 |
| BLANCA 90 HILOS/CM | 97 |
| AMARILLA 120 HILOS/CM | 121 |

PRESENTACIONES

ANCHO DE 2,20 METROS
METROS, ROLLOS X 50 METROS



TINPES

Mejoramiento Continuo!



C.J Tintas y pinturas especiales S.A

Ventas Medellín: PBX (4) 372 62 66 - Ventas: (4) 374 17 15 Fax (4) 281 88 10

Ventas Bogotá: PBX (1) 217 69 85 - (1) 235 61 25 Fax (1) 210 13 11

E- mail: info@tinpes.com.co

www.tinpes.com.co